

Gaminio duomenų lentelė

Specifikacijos



Apkrovos skirstytuvas, Schneider Charge, 3P, maksimali leistina įkrovimo stoties srovė automatiškai nustatoma į 50A

EVA2HPC3

Pagrindinis

Diapazonas	„Schneider Charge“
Produkto arba komponento tipas	Apkrovos skirstytuvas
Medžiaga	Plastikas

Papildoma

Suderinamumas su diapazonu	Schneider Charge Pro
Naudojimo sąlyga	Patalpų viduje
Montavimo atrama	35 mm DIN bėgis
Įkrovimo stoties didžiausios srovės nustatymas	Automatinis
Galima didžiausia į įkrovimo stotelę tiekiamą srovę	50 A
[Us] vardinė maitinimo įtampa	220...230 V AC 50/60 Hz +/- 10 %
Suvartojamos galios kiekis W	5 W
Prijungimas prie įrenginių	PLC
Vietinė signalizacija	1 žalias LED , funkcija: valdymo procesas 1 raudona LED , funkcija: gedimo indikacija 1 žalias LED , funkcija: integruoto ryšio būseną
Standartai	EN 61010-1 : 2010 EN 61326-1 : 2013
Vieno komplekto kiekis	Rinkinys po 1 vnt.
Aukštis	72 mm
Plotis	89 mm
Gylis	75 mm
Grynasis svoris	180 g
Spalva	baltas

Aplinka

Veikimo aukštis	0...2000 m
Veikimo aplinkos oro temperatūra	-30...50 °C
Laikymo aplinkos oro temperatūra	-40...85 °C
Santykinė drėgmė	5...95 %
Viršįtampio kategorija	III
Užterštumo laipsnis	2

Pakavimo vienetai

Pirmos pakuotės vieneto tipas	PCE
Vienetų skaičius 1 pakuotėje	1
1-os pakuotės aukštis	9,800 cm
1-os pakuotės plotis	12,000 cm
1-os pakuotės ilgis	22,000 cm
1-os pakuotės svoris	657,000 g
Antros pakuotės vieneto tipas	S04
Vienetų skaičius 2 pakuotėje	12
2-os pakuotės aukštis	30,000 cm
2-os pakuotės plotis	40,000 cm
2-os pakuotės ilgis	60,000 cm
2-os pakuotės svoris	9,184 kg
Trečios pakuotės vieneto tipas	P12
Vienetų skaičius 3 pakuotėje	96
3-ios pakuotės aukštis	73,000 cm
3-ios pakuotės plotis	80,000 cm
3-ios pakuotės ilgis	120,000 cm
3-ios pakuotės svoris	88,000 kg

Environmental Data

„Schneider Electric“ siekia, kad iki 2050 m. būtų pasiekta grynoji nulinė būseną, pasitelkiant tiekimo grandinės partnerystes, mažiau įtakos turinčias medžiagas ir ciklišumą, pasitelkiant mūsų tebevykdomą kampaniją „Use Better, Use Longer, Use Again“, kad prailgintumėte produktų tarnavimo laiką ir tinkamumą perdirbti.

[Environmental Data paaiškinimas](#) >

[Kaip vertiname produkto tvarumą](#) >

Use Better


 Medžiagos ir pakavimas	
Pakuotė pagaminta iš perdirbto kartono	Ne
Pakuotė be plastiko	Ne
ES RoHS direktyva	Atitinka išimtis
SCIP numeris	35f25d1c-ed42-419a-bab0-354f2d8eb602
REACH direktyva	REACH deklaracija

Use Again

 Perpakavimas ir pakartotinis gamyba	
Žiedinės ekonomikos profilis	Eksploatavimo ciklo pabaigos informacija
Pakeičiama baterija	Ne
Atsiėmimas	No
WEEE žyma	 Šį produktą Europos Sąjungos rinkose reikia utilizuoti perduodant į specialias surinkimo vietas ir negalima išmesti su buitinėmis atliekomis.

Technical Illustration

Dimensions



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

